



FOKUS

201610

FEEDTEK CHOCGRAIN 69 DIE VEELSYDIGSTE VOERKONSENTRAAT OOI!



WAT IS FEEDTEK CHOCGRAIN 69?

Chocgrain 69 is 'n melassepoeier gebaseerde proteien mineraal vitamien konsentraat met verskeie unieke eienskappe en gepaardgaande voordele.

- Mees gekonsentreerde sjokeladegraan konsentraat op die mark – beteken dus die laagste vervoerkoste per eenheid voedingstof. Geen goedkoop draers of vog word oor lang afstande aangery nie
- Is melassepoeier gebaseer – saam met die gebluste kalk is dit nie net 'n uitstekende kleefmiddel nie, maar vorm ook 'n lagie bo-op los lekke om dit teen windverliese te beskerm
- Bevat gebluste kalk – is nie net by verre die beste kleefmiddel nie, maar het ook buffer eienskappe
- Bevat nie proteïen stikstofbronne in die korrekte verhouding met swaël vir optimum benutting van veld en ander ruvoerbronne
- Bevat 'n ionofoor en sinkbasitasien – voorkom verteringsteurnisse en verbeter voeromset
- Bevat ammoniumsoute – verhoed die vorming van blaasstene by kleinvee op hoë kragvoer rantsoene
- Bevat 'n volle spektrum vitamien insluitend vitamien A, D, E, B1 en Niasien. Hierdie vitamien speel 'n integrale rol in vrugbaarheid en weerstand teen siektes
- Word verpak in 20 kg sakke vir gemaklike hantering en vermenging van kleiner hoeveelhede voer sonder om sakke uit te weeg.

WAARVOOR KAN CHOCGRAIN 69 GEBRUIK WORD?

Vanweë die unieke samestelling en eienskappe van Chocgrain 69 het dit 'n magdom gebruike insluitend:

- Verrykte heelgrane vir energie aanvulling
- Prikkelvoeding van kleinvee voor en tydens paring
- Kruipvoere vir lammers
- Afronding van beide beeste en skape op veld en in krale
- Lekke vir afge-oesde lande
- Tuisgemaakte lekblokke.



Verrykte heelgrane (sjokolade graan)

Menginstruksies

Grondstof	Mengsel 1	Mengsel 2
Heelgraan	900 kg	850 kg
Oliekoekmeel		50 kg
Water	50 kg	50 kg
Chocgrain 69	60 kg	60 kg



Strooi graan op harde oppervlak, benat met water, strooi Choc Grain (en oliekoekmeel) bo-oor, meng deur en laat staan om te droog voor versak. Verrykte heelgrane kan ook in 'n voermenger of mengwa gemeng word. Dit moet onmiddelik na vermenging uitgetap word om te droog.

Voerinstruksies

- Gebruik mengsel 2 vir jonger diere wat 'n groter behoefte vir deurvloeiproteïene het
- Voer 200 – 300g/dag as energie aanvulling vir kleinvee op weiding en as prikkelvoer vir ooie voor en tydens die paarseisoen
- Vir afronding van kleinvee pas diere geleidelik aan op hierdie kragvoer deur op dag 1 te begin met 0,5% van lewende massa en dit daagliks met 0,5% te vermeerder tot daar graan oorbly in bakke. Voldoende voerkripspasie tydens hierdie periode is baie belangrik
- Voorsien ten alle tye addisionele ruvoer of weiding saam met graan vir afronding
- Hou voerbakke ten alle tye vol na aanpassing
- Dit is beter om meer as eenmaal per dag te voer – hoe meer kere per dag hoe beter.



Kruipvoer vir lammers

Chocgrain 69 is absoluut ideaal vir 'n kruipvoer omrede dit buffers, 'n ionofoor en sink basitrasien asook 'n volle reeks spoorminerale en vitamïene bevat. Dit voorkom dus opblaas, suurpens en koksidiöse en lei tot sterk gesonde lammers.

Menginstruksies

Grondstof	Kruipvoer
Gemaalde graan	850 kg
Oliekoekmeel	100 kg
Chocgrain 69	60 kg



Voerinstruksies

Voer onbeperk aan lammers vanaf 14 dae na aanvang van die lamseisoen in kraphokke sonder om toegang te gee vir die ooie.



Afronding van beeste en skape

Menginstruksies

Grondstof	Afrondmeel Skape	Vol Afrond Skape	Afrondmeel Beeste	Vol Afrond Beeste
Gemaalde graan	700 kg	500 kg	750 kg	700 kg
Oliekoekmeel	50 kg	50 kg		
Gemaalde ruvoer		400 kg		250 kg
Chocgrain 69	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg

Voerinstruksies

Afrondmele

- Pas diere geleidelik aan op hierdie kragvoer deur op dag 1 te begin met 0,5% van lewende massa en dit daaglik met 0,5% te vermeerder tot daar graan oorbly in bakke. Voldoende voerkripspasie tydens hierdie periode is baie belangrik
- Voorsien ten alle tye addisionele ruvoer of weiding saam met afrondmeel
- Hou voerbakke ten alle tye vol na aanpassing
- Dit is beter om meer as eenmaal per dag te voer – hoe meer kere per dag hoe beter.

Volledige afrondvoere

- Pas diere geleidelik aan op hierdie voere deur op dag 1 te begin met 0,5% van lewende massa en dit daaglik met 0,5% te vermeerder tot daar graan oorbly in bakke. Voldoende voerkripspasie tydens hierdie periode is baie belangrik. Addisionele ruvoer moet onbeperk beskikbaar wees tydens hierdie periode
- Ruvoer moet redelik fyn gemaal word om uitsoek van kragvoer te verhoed
- Hou voerbakke ten alle tye vol na aanpassing
- Dit is beter om meer as eenmaal per dag te voer – hoe meer kere per dag hoe beter.



Lekke vir afge-oesde lande

Chocgrain 69 is absoluut ideaal vir die meng van lekke vir afge-oesde lande omrede dit gebluste kalk, 'n ionofoor en sink basitrasien asook amoniumsoute bevat. Dit voorkom dus suurpens, opblaas asook blaasstene (by kleinvee), wat algemene probleme is op afgeoesde lande.

Menginstruksies

Grondstof	Beeste	Skape
Gemaalde graan	400 kg	400 kg
Oliekoekmeel		100 kg
Sout	250 kg	200 kg
Chocgrain 69	360 kg	300 kg
Inname (g/dag)	600 - 900	100 - 150



Voerinstruksies

Vir die beste innamebeheer behoort lekke onbeperk uitgesit te word. Indien waargenome lekinnames na 14 dae heelwat verskil van aanbevole innames, kan lekformulasies aangepas word. Kontak 'n Feedtek veekundige in hierdie verband. Sorg vir voldoende lekbakspasie. Voldoende ruvoer moet ten alle tye onbeperk beskikbaar wees.



Lekke vir uitgroei en afronding van vee op veldweiding

Menginstruksies

Grondstof	Produksielek	Energielek	Veldgroeimeel
Gemaalde graan	300 kg	600 kg	800 kg
Oliekoekmeel	100 kg	50 kg	
Sout	250 kg	150 kg	100 kg
Dikalsiumfosfaat	50 kg	25 kg	
Chocgrain 69	300 kg	150 kg	120 kg
Inname (g/dag) - beeste	600 - 900	1000 - 1500	1500 - 2000
Inname (g/dag) - skape	100 - 150	200 - 300	300 - 400

Voerinstruksies

Vir die beste innamebeheer behoort lekkte onbeperk uitgesit te word. Indien waargenome lekinnames na 14 dae heelwat verskil van aanbevole innames, kan lekformulasies aangepas word. Kontak 'n Feedtek veekundige in hierdie verband. Sorg vir voldoende lekbakspasie. Voldoende ruvoer moet ten alle tye onbeperk beskikbaar wees.

Toepassing van lekkte

Produksielek:	Vir matige uitgroei van vervangingsdiere en manlike diere Is ook ideaal vir handhawing van kondisie by lakterende diere
Energielek:	Vir voldoende uitgroei van vervangingsdiere en manlike diere Vir prikkelvoeding van ooie voor en tydens paring
Veldgroeimeel:	Vir veldafroning van manlike diere



Tuisgemaakte lekblokke

Menginstruksies

Grondstof	Proteïenblok	Energieblok
Gemaalde graan	300 kg	600 kg
Oliekoekmeel	100 kg	50 kg
Sout	250 kg	150 kg
Dikalsiumfosfaat	50 kg	25 kg
Chocgrain 69	300 kg	150 kg
Water	100 kg	100 kg
Inname (g/dag) - beeste	600 - 900	1000 - 1500
Inname (g/dag) - skape	100 - 150	200 - 300



Meng al die droë bestandele insluitend die Chocgrain 69 goed saam. Voeg dan die water by, meng deur en stamp vas in halwe dromme of ou lekblokbakke. Laat staan vir 'n paar dae om te verhard.

Voerinstruksies

Vir die beste innamebeheer behoort lekblokke onbeperk uitgesit te word. Indien waargenome lekinnames na 14 dae heelwat verskil van aanbevole innames, kan lekformulasies aangepas word. Kontak 'n Feedtek veekundige in hierdie verband. Sorg vir voldoende lekbakspasie. Voldoende ruvoer moet ten alle tye onbeperk beskikbaar wees.

Algemeen

- Sodra Chocgrain 69 in aanraking kom met vog, is daar 'n ammoniak reuk wat waargeneem word weens vervlugtigting van ammoniumsoute in die teenwoordigheid van kalk en vog. Alhoewel die reuk soms skerp kan wees is die verlies aan ammoniak geweldig klein. Meng dus altyd mengsels waarin water bygevoeg word in goed geventileerde areas.

Waarskuwings

- Chocgrain 69 bevat 'n ionofoor en mag dus nie vir perde gevoer word nie
- Chocgrain 69 bevat nie proteïen stikstof (NPN) en mag dus nie aan perde gevoer word nie
- Lees asseblief die NPN waarskuwing op die saketiket vir belangrike inligting rondom die korrekte aanwending van produkte wat NPN bevat

Vir enige verdere navrae oor hierdie of ander Feedtek produkte kontak gerus vir Feedtek by 086 111 5362.
Chocgrain 69 registrasienommer (Wet 36/1947): V16147