

HOE INTENSIEF BEHOORT EK MY DIERE AF TE ROND?

Ewie Coetzee (Pr Sci Nat)

Baie veeboere wat speenkalwers of speenlamms produseer, wonder elke jaar of dit vir hulle meer betalend sou wees om eerder self hulle diere markgereed te kry as om hulle aan voerkrale te verkoop. Daar is verskeie faktore wat hierdie besluit beïnvloed insluitend die boer se kontantvloeï situasie asook die weiding en ander voerbronne wat beskikbaar is vir nie-produiserende diere. Aangesien hierdie tipe besluit nie ligtelik geneem behoort te word nie, is dit baie raadsaam om 'n veekundige te nader om die boer te help om 'n ingeligte besluit te neem, deur na alle faktore wat 'n rol speel te kyk en dan sekere projeksies te maak na aanleiding van verwagte groeiprestasie van die vee.

Vee kan op baie maniere uitgegroeï en afgerond word, vanaf ten volle ekstensief tot ten volle intensief, met verskeie vlakke van intensifisering tussenin. Die besluit rondom hoe intensief om diere af te rond, is baie belangrik, aangesien dit 'n deurslaggewende rol kan speel in die winsgewendheid, al dan nie, van die afrondings fase. Hierdie besluit hang grootliks af van 4 hoof faktore, naamlik:

1. Die hoeveelheid tyd beskikbaar (kontantvloeï speel belangrike rol)
2. Die prys van die energie wat benodig word om die diere af te rond (grane en graan byprodukte)
3. Die hoeveelheid weiding en ander ruvoer beskikbaar
4. Die verwagte vleisprys van die afgeronde karkas

Die onderstaande tabel dui grafies aan hoe hierdie 4 hoof faktore die besluit rondom hoe intensief om af te rond, al dan nie, beïnvloed. Afhangend van die spesifieke scenario, is daar dus 5 verskillende voedings strategieë wat gevolg kan word, wat wissel vanaf 'n produksielek wanneer ten volle ekstensief afgerond word, tot en met 'n voerkraalvoer indien ten volle intensief afgerond word.

	Graan Prys				VOL INTENSIEF	
	Hoog			Laag		
Hoeveelheid Weiding	Laag	Veld Groeimeel	Veld Afrondmeel	Voer Kraal	Voer Kraal	Hoog
		Energie Lek	Veld Groeimeel	Veld Afrondmeel	Voer Kraal	Vleis Prys
		Produksie Lek	Energie Lek	Veld Groeimeel	Veld Afrondmeel	
	Hoog	Produksie Lek	Produksie Lek	Energie Lek	Veld Groeimeel	
VOL EKSTENSIEF	Lank	Beskikbare Tyd			Kort	

Die onderstaande tabel dui voorbeelde van die verskillende aanvullings aan, soos vermeng met lokaal beskikbare grondstowwe en die makrovoormengsels van Feedtek wat spesiek vir hierdie doel saamgestel is.

	Produksie Lek	Energie Lek	Veld Groeimeel	Veld Afrondmeel	Voerkraal Meel
Mieliemeel / Hominy Chop	550.0	650.0	750.0	800.0	800.0
Katoenoliekoekmeel	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0
Sout	200.0	150.0	100.0	50.0	
Feedtek Beef Gainer 110			72.0	54.0	36.0
Feedtek Veldgrazer 128	150.0	100.0			
TOTAAL (kg)	1000.0	1000.0	1022.0	1004.0	886.0
Samestelling (g/kg)					
Energie (TVV)	525.00	607.00	674.17	727.09	782.17
Proteïen	271.70	215.05	169.77	156.81	133.89
Kalsium	19.96	13.40	9.65	7.44	5.61
Fosfaat	9.61	7.48	4.49	4.29	3.84
Inname (kg/dag)	0.6 - 0.9	1.0 - 1.5	1.5 - 2.5	2.0 - 4.0	ad lib

Indien verkies, kan tot 80 kg van die hominy chop / mieliemeel met melassemeel vervang word. Katoenoliekoekmeel kan met 'n gelyke hoeveelheid van enige ander oliekoekmeel vervang word.

Ten einde die produsent instaat te stel om te goed ingeligte besluite rondom mees winsgewende afronding te doen, is dit van kardinale belang dat redelik akkurate syfers vir verwagte groei en veral kragvoer voeromset bekend is. Die onderstaande tabel dui die verwagte prestasie van grootvee op verskillende aanvullings programme aan.

Aanvulling		Kragvoer inname (kg lugdroog/dag)	Verwagte groei (kg/dag)	Verwagte voeromset (kg kragvoer/kg groei)
Produksielek	Minimum	0.6	0.3	3.0
	Maksimum	0.9	0.6	1.0
Energielek	Minimum	1.0	0.4	3.8
	Maksimum	1.5	0.8	1.3
Veldgroeimeel	Minimum	1.5	0.6	4.2
	Maksimum	2.5	1.0	1.5
Veldafrondmeel	Minimum	2.0	0.8	5.0
	Maksimum	4.0	1.2	1.7
Voerkraal	Minimum	6.0	1.3	7.7
	Maksimum	10	1.7	3.5



Dit is belangrik om te besef dat hierdie slegs beramings is, wat deur 'n legio faktore beïnvloed sal word, insluitend:

- Kwaliteit van die weiding
- Kwantiteit weiding beskikbaar
- Genetiese groeipotensiaal van die dier
- Parasiet status van die diere
- Raamgrootte
- Kwaliteit van die aanvulling
 - o Kwaliteit van energie en proteïene
 - o Gebalanseerdheid
 - o Alle minerale, spoorminerale en vitamien
- Water – hoeveelheid en kwaliteit
- Omgewingsfaktore
 - o Hitte / koue
 - o Reën en modder
 - o Wind
 - o Daaglikse afstande afgelê / helling van weikampe

Vir hierdie rede is dit belangrik dat die produsent konserwatiewe syfers gebruik wanneer potensiële winsgewendheid bereken word. As voorbeeld kan die voeromset volgens bogenoemde tabel op meeste van die aanvullings wissel vanaf so min as 1:1 tot so laag as 5:1. Gebruik dus eerder die swakker syfers as die beter syfers wanneer berekenings gemaak word. Aangesien besluite wat hier geneem word, groot finansiële implikasies kan hê op die winsgewendheid van die onderneming word steeds aanbeveel dat produsente van kundige persone gebruik maak om hulle te help met hierdie besluit. Skakel dus gerus die naaste Feedtek veekundige indien hulp in die verband verlang word.

Vir kontak besonderhede van die naaste Feedtek veekundige, besoek gerus die webtuiste by www.feedtek.co.za of kontak Feedtek by 086 111 5362.
